

数据摘要

环境工作表现

资源运用 – 能源

	单位	2020	2021	2022	2023	2024
在金钟道政府合署及建业中心的能源使用						
用电量 ^[1]	度	4 256 371	3 699 415	3 863 227	3 632 543	3 761 517
用电量强度 ^[1]	度 / 平方米	125	109	113	106	109
用电所产生的二氧化碳排放量 ^[2]	二氧化碳当量， 以公吨计	2 292	1 921	2 008	1 818	1 768
每员工用电量	度 / 员工	2 095	1 812	1 778	1 709	1 707
每员工用电所产生的二氧化碳排放量	二氧化碳当量， 以公吨计 / 员工	1.041	0.885	0.924	0.855	0.802
建业中心的光伏板所产生的可再生能源	度	8 915	9 960	6 377	8 784	6 587
工程项目节省的能源 ^[3]						
采用绿色低碳设计所节省的能源	百万度	11.0	3.5	15.6	14.4	15.1
减少二氧化碳排放量	二氧化碳当量， 以千公吨计	7.7	2.4	10.9	10.0	10.5
已获认证或正在申请的绿色建筑数量 ^[4]						
符合第三方标准的绿色建筑认证	幢	13	12	7	7	8
根据第三方标准寻求绿色建筑认证的活跃项目	幢	56	69	53	58	59

[1] 在建业中心及金钟道政府合署的办公室代表了建筑署总办公室面积的大部份。建筑署的办公室占整个建业中心和金钟道政府合署的耗电量分别假定为 100% 和 20%。

[2] 在建业中心及金钟道政府合署的建筑署办公室分别采用中华电力及港灯于 2020 年至 2024 年的二氧化碳排放强度。

[3] 节能数据是根据项目中所采用的绿色低碳设计，包括楼宇墙外壳、屋宇装备系统和可再生能源技术等方面计算而成。

[4] 第三方标准指香港绿色建筑委员会绿建环评认证。

数据摘要

环境工作表现

资源运用 – 燃料

	单位	2020	2021	2022	2023	2024
部门车队耗用的燃油量	升	13 197	13 543	11 463	12 110	11 586
部门车队耗油而产生的温室气体排放量 ^[5]	二氧化碳当量， 以公吨计	35.7	36.6	31.0	32.8	31.4
氮氧化物排放量（相等于建筑署车辆的燃料消耗量） ^[6]	公斤	8.200	8.017	7.509	8.794	7.898
硫氧化物排放量（相等于建筑署车辆的燃料消耗量） ^[6]	公斤	0.194	0.199	0.169	0.178	0.170
浮粒子排放量（相等于建筑署车辆的燃料消耗量） ^[6]	公斤	0.604	0.590	0.553	0.648	0.582
每员工部门车队耗用的燃油量	公升 / 员工	6.495	6.632	5.275	5.696	5.259
每员工部门车队耗油而产生的温室气体排放量	二氧化碳当量， 以公吨计 / 员工	0.018	0.018	0.014	0.015	0.014

^[5] 所采用的汽车燃烧所产生的温室气体排放量预设值是参考《香港建筑物（商业、住宅或公共用途）的温室气体排放及减除的核算和报告指引》（2010年版）。

^[6] 上述排放系数乃按照以下来源而得出：- 香港环境保护署 EMFAC-HK Vehicle Emission Calculation 汽车排放计算模型及美国环境保护署（United States Environmental Protection Agency）的 Vehicle Emission Modeling Software 汽车排放模型软件 – MOBILE6.1。

资源运用 – 水

	单位	2020	2021	2022	2023	2024
用水量 ^[7]	立方米	13 837	14 247	13 611	13 699	14 040

^[7] 在建业中心及金钟道政府合署的办公室代表了建筑署总办公室面积的大部份。建筑署的办公室占整个建业中心和金钟道政府合署的用水量分别假定为 100% 和 20%。

数据摘要

环境工作表现

资源运用 – 办公室物料

	单位	2020	2021	2022	2023	2024
A4 纸张用量	令	17 249	16 486	15 199	16 166	15 322
A3 纸张用量	令	1 252	1 385	1 223	1 186	1 089
信封用量	个	27 415	36 784	37 340	31 946	36 859

设施发展及保养服务的废物管理

	单位	2020	2021	2022	2023	2024
建筑及拆卸物料						
运往堆填区的建筑及拆卸物料	公吨	47 768	42 047	44 980	66 182	89 553
运往公众填土区的建筑及拆卸物料	公吨	839 544	799 066	1 199 771	686 341	1 708 378
建业中心收集的可循环再造废物						
废纸	公斤	8 119	7 800	7 537	6 984	6 526
铝罐	个	3 871	5 569	6 354	9 942	6 740
胶樽	个	4 237	6 209	8 536	10 715	10 164

承建商违反环保法规被定罪的数字

	单位	2020	2021	2022	2023	2024
每十万工时的违规数目 ^[8]	建筑署工地 (香港工地)	0.118 (0.087)	0.037 (0.065)	0.000 (0.137)	0.031 (0.269)	0.100 (0.132)
违规罚款	港元	22,000	2,000	0	20,000	34,000

^[8] 环保法规定罪是指与环境相关的违规情况，包括但不限于违反与废物、空气质量和 / 或排放、水排放、危险泄漏等相关的许可、标准和 / 或法规。

数据摘要

社会工作表现

职员编制（公务员）

	单位	2020	2021	2022	2023	2024
职员编制（截至 12 月 31 日） ^[9]	No.	2 032	2 042	2 033	2 025	2 016

^[9] 员工数据从人事部保存的纪录撷取。

员工编制（除非另有说明，截至当年 12 月 31 日）

	雇员 2024/2025
职位根据公务员编制（%）	
首长级人员	38 (2.0%)
专业人员	546 (28.3%)
工地督导人员	585 (30.3%)
技术人员	418 (21.6%)
行政和支援职系人员	344 (17.8%)
截至 2025 年 3 月 31 日年龄（%）	
30 岁以下	181 (9.4%)
30-49 岁	1 284 (66.9%)
50 岁或以上	455 (23.7%)

数据摘要

社会工作表现

员工编制（除非另有说明，截至当年 12 月 31 日）

		雇员 2024/2025	
按年龄的员工流失（人）			
		男性	女性
30 岁以下		0.6% (12)	0.2% (3)
30-50 岁		2.1% (41)	1.0% (19)
51-55 岁		0.1% (2)	0% (0)
56 岁或以上		0.2% (3)	0% (0)
按年龄的新入职员工（人）			
		男性	女性
30 岁以下		1.9% (36)	0.7% (13)
30-50 岁		2.2% (42)	0.6% (12)
51-55 岁		0% (0)	0% (0)
56 岁或以上		0% (0)	0.1% (1)
雇用类型包括非公务员合约员工（%）			
		男性	女性
公务员	全职	1 263 (65.4%)	668 (34.6%)
非公务员合约员工	全职	178 (9.2%)	75 (3.9%)
	兼职	10 (0.5%)	9 (0.5%)

数据摘要

社会工作表现

员工培训

	单位	2020	2021	2022	2023	2024
培训课程（包括内部及对外的研讨会 / 工作坊 / 培训课程 / 参观）	个	422	653	595	704	650
学员人数	人	8 551	16 391	13 908	17 674	14 675

员工培训时数

职位	总培训时数（小时）		员工人均培训时数（小时）	
首长级人员	1 479		38.9	
	男性	女性	男性	女性
	1 108	371	41.0	33.7
专业人员	18 687		34.2	
	男性	女性	男性	女性
	10 679	8 007	34.7	33.6
技术人员、工地督导人员及一般职系人员	37 549		27.9	
	男性	女性	男性	女性
	29 643	7 906	31.9	18.9
总额	57 715		29.9	
	男性	女性	男性	女性
	41 430	16 285	32.8	24.4

数据摘要

社会工作表现

防止贿赂培训

按员工类别	参与防止贿赂培训的员工人数		参与防止贿赂培训员工的百分比 ^[10]	
首长级人员	2		5.3%	
	男性	女性	男性	女性
	0	2	0%	18.2%
专业人员	84		15.4%	
	男性	女性	男性	女性
	43	41	14.0%	17.2%
技术人员、工地督导人员及一般职系人员	736		54.6%	
	男性	女性	男性	女性
	584	152	62.9%	36.3%

^[10] 根据发展局在 2018 年 7 月 16 日编制的《诚信培训工作坊指引》，建筑署员工的诚信培训采用五年的培训周期。

职业健康及安全管理系统

	所覆盖的员工及工作者人数 ^[11]	所覆盖的员工及工作者百分比 ^[11]
管理系统覆盖范围	2 016	100%
管理系统覆盖并经过内部审核	2 016	100%
管理系统覆盖并经过外部审核或经过外部认证	2 016	100%

^[11] 工作者指非建筑署员工但其工作场所位于建筑署办公室内。由承建商直接聘请及监管的员工并不包括在此披露当中。

数据摘要

社会工作表现

员工受伤

	单位	2020		2021		2022		2023		2024	
员工受伤个案 ^[12]	宗	2		4		2		1		1	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
		1	1	3	1	1	1	1	0	1	0
员工因伤放取病假	日	19		38.5		12		6		3	

^[12] 员工受伤个案是指在《雇员补偿条例》下接获导致死亡或丧失工作能力超过三天的工伤个案。

承建商编制

	单位	2020	2021	2022	2023	2024
非建筑署员工编制（截至 12 月 31 日） ^[13]	人	>=10 000	>=11 000	>=14 000	>=14 000	>=17 000

^[13] 2020 至 2024 年的总工时数据在发展局的政府公务工程项目工地意外统计系统内撷取。一名工人每年的工作时间假定为每个工作天 9 小时。

数据摘要

社会工作表现

承建商意外率

	单位	2020	2021	2022	2023	2024
死亡数目 ^[14] (建筑署)	宗	1 (男性: 1)	0	1 (男性: 1)	4 (男性: 4)	0
致命意外率 ^[14] (建筑署)	每十万工时	0.003	0	0.002	0.01	0
致命意外率 ^[15] (香港建造业)	每十万工时	0.005	0.006	0.005	0.005	0.003
非致命意外数目 ^[14] (建筑署)	宗	61 (男性: 45 女性: 14 不明: 2)	98 (男性: 83 女性: 13 不明: 2)	96 (男性: 82 女性: 13 不明: 1)	77 (男性: 61 女性: 15 不明: 1)	112 (男性: 95 女性: 17)
非致命意外率 ^[14] (建筑署)	每十万工时	0.21	0.31	0.24	0.20	0.24
非致命意外率 ^[15] (香港建造业)	每十万工时	0.72	0.81	0.81	0.76	0.69

^[14] 2024 年及以前的数据，撷取自发展局截至 2025 年 8 月 20 日的政府公务工程项目工地意外统计系统。

^[15] 香港建造业的意外率是按劳工处公布的统计数据之基础上，使用每十万工时 1.67 宗意外相当于每千名工人每年 60 宗意外的转换计算。