

合约编号: SS W326
重建大榄女惩教所的设计及建造工程



环境管制措施

空气污染管制措施

尘埃控制

- ◆ 于钢筋开料场实施硬地施工



空气质数监测

- ◆ 于地盘范围附近每周进行监测，确保空气质数合乎标准



噪音管制措施

噪音程度监测

- ◆ 于地盘范围附近每周进行监测, 确保噪音程度合乎标准



特别设计‘通风型式窗户隔音装置’

- ◆ 于现有窗户安装隔音装置, 以减少对在囚人士的噪音滋扰



噪音管制措施

隔音布

- ◆ 使用隔音布以减少施工期间的噪音影响



隔音棉

- ◆ 以隔音棉包裹炮头, 以减少在打炮过程中的噪音影响



废物管理

- ◆ 在处置废物前, 先进行分类, 循环再用或回收



废物管理

循环再用废物盛载器

- ◆ 损坏的灯盘循环再用作为灯喉屈曲机的废物盛载器



循环再用化学物料盛载盘

- ◆ 废弃的胶台循环再用作为化学物料盛载盘



蚊患控制

灭蚊黑点监测站


- ◆ 每日检查灭蚊黑点和定期检讨及更新



太阳能灭蚊灯

(model: G-SMK-002)

- ◆ 太阳能灭蚊灯安装于户外使用



蚊患控制

热雾式灭蚊炮



- ◆ 每周会用此热雾式灭蚊炮 (型号：EVO35E，德国制造) 于地盘范围内及地盘周边进行蚊患控制



农药成分: 爱克宁
(已于渔护署登记)

节约能源

提供自行车

- ◆ 采用“自行车”作为往来各工程地区的交通工具，而不是使用车辆（零燃料消耗及一氧化碳排放）



节能办公室

- ◆ 使用“T5”灯管及节能提醒标签



创新概念



工人休息区

- ◆ 循环再用废弃物料用作为工人休息区遮挡太阳装置