

電焊 - 空載降壓器（或稱自動電壓調節器） No Load Voltage Reducing Device for Welding Machine



空載降壓器



焊機裝設空載降壓器 遇意外 減傷害



Arch SD Mar 2008 No 004 BSI

建築工地電線保護

Protection of Electrical Cables on Construction Site



電線防磨護套



電線保護



保護公用電纜



電線懸掛

電線保護好重要
電力意外可減少

梯具安全 Ladder Safety



穩固梯具有外表
有效標記不可少
雙臂雙鉤撐到盡
正確使用工傷少



Arch SD Apr 2009 No 008 PSB

炎熱天氣定時作息 Hot Weather - Work Break Cycle



飲水設施



帳蓬休息間



通風設備

預防中暑多飲水 作業休息有編排
帳棚遮蔭免曝曬 風扇通風降溫佳

每日安全施工程序 (Daily Safe Working Cycle)



1. 早操及安全早會



2. 危害識別活動



3a. 檢查個人防護裝備



3b. 檢查工具、機械和物料



8. 最後檢查

安全意識與信息 早會提示最合適
危害識別齊參與 檢查設備不可少
監督施工和指導 管理巡察加檢討
收工清掃並檢查 安全循環會更好



4. 地盤代表安全巡查



7. 收工前清潔及整理



6. 安全施工檢討會議



5. 施工時的指導及監督



泥車負載控制 (Truck Load Control)



泥車出街先過磅 避免超重累街坊

工地安全之星獎勵計劃

(Site Safety Model Worker Award Scheme)



安全之星夠認真
獎狀獎金表重視
工友表現爆晒燈
安全意識倍激增



Arch SD Jul 2008 No 019 DSEAU

臨時升降機槽圍欄

Temporary Lift Shaft Enclosure



升降機槽有圍欄
減少工人意外生



Arch SD August 2008 No 21 BSI

動力操作升降工作台

(Power-operated Elevating Work Platform)



善用活動工作台
工友安心又自在



Arch SD May 2008 No 009 COW

個人保護工具

(Personal Protective Equipment)



工地安全要做足
焊接護鏡最拍檔

鐵枝保護套

Sheath of Starter Bar



鐵枝套上保護套

工友經過免受傷



Arch SD Aug 2009 No 018 COW

天秤安裝閉路電視 CCTV of Tower Crane



閉路電視輔助吊運過程

天秤加裝閉路電視



提升地盤吊運安全



Arch SD Nov 2009 No. 027 COW

電力安全(插座)

Electrical Safety (Socket)



插座主要分三色
防水插頭要合適



Arch SD Oct 2009 No 024 BSI

竹棚安全

Bamboo Scaffolding Safety



棚架施工風險高
工作平台要建好
邊緣裝設踢腳板
工人安心零意外



消除工作壓力 Relief of Work Stress



舒筋活動定時做，減壓強身效率高
康體活動齊參予，身心健康精神好



Arch SD Dec 2009 No. 031 OHS

滑倒、絆倒及跌倒 Slip, Trip and Fall



保持通道整齊暢通及光線充足。



地毯夾口要妥善處理好。



提取物件時，要站在穩固的平台上。

高處取物用腳踏
穩定妥當又放心
暢順通道無阻礙
工作安全更輕鬆